

GO497

BOUTEILLE ISOTHERME 65 CL.

Version : 08-11-2024

DIM. ARTICLE : Ø73 x 270 mm (sans anse).

COLORIS :



MARQUAGE :


M1 : marquage tournant en 1 Couleur / 140 x 130 mm



Échelle 50%

Page : 1 / 4

**POSITION ALÉATOIRE
DE LA POIGNÉE**



REMARQUES :

· Marquage tournant en 1 Couleur, argent conseillé et par défaut, sur le corps.




Depuis 1963.



MARQUAGE :

M1 : marquage tournant en 1 Couleur recto - verso / 70 x 130 mm par face

DISPOSITION RECTO/VERSO POSSIBLE
(Visuel différent par face possible)




ZONE DE MARQUAGE APRÈS CETTE MARGE DE ± 50 MM

POSITION ALÉATOIRE DE LA POIGNÉE



REMARQUES :

- Marquage tournant en 1 Couleur, argent conseillé et par défaut, sur le corps.



GO497

BOUTEILLE ISOTHERME 65 CL.

Version : 08-11-2024

DIM. ARTICLE : Ø73 x 270 mm (sans anse).

COLORIS :



MARQUAGE :


L1 : marquage en gravure Laser / 25 x 180 mm

LN1 - NOMINATIF : marquage en gravure Laser Nominatif / 25 x 180 mm

L1 & LN1
25 x 180 mm
(Ech. 50%)



**POSITION ALÉATOIRE
DE LA POIGNÉE**



REMARQUES :

• Marquage en gravure Laser sur le corps.

• Pour le marquage nominatif, nous fournir une liste en fichier .csv, ainsi que la police d'écriture complète (fichier .ttf ou .otf avec prise en charge des caractères spéciaux).



GO497

BOUTEILLE ISOTHERME 65 CL.

Version : 08-11-2024

DIM. ARTICLE : Ø73 x 270 mm (sans anse).

COLORIS :



MARQUAGE :


QNT1 : marquage Quadri-Numérique / 25 x 130 mm

QNN1 - NOMINATIF : marquage Quadri-Numérique Nominatif / 25 x 130 mm

QNT1 & QNN1
25 x 130 mm
(Ech. 50%)



**POSITION ALÉATOIRE
DE LA POIGNÉE**



STOCKÉ &
MARQUÉ EN
FRANCE

REMARQUES :

· L'impression quadri ne permet pas de respecter les références Pantone.

· Marquage sur le corps.
· Pour le marquage nominatif, nous fournir une liste en fichier .csv, ainsi que la police d'écriture complète (fichier .ttf

ou .otf avec prise en charge des caractères spéciaux).

