

Power Bank Yendik

Réf.: 1955

Batterie auxiliaire externe de 8 000 mAh, avec chargeur sans fil 10W intégré. Fabriqué à partir de canne de blé, favorisant ainsi l'utilisation de matières premières naturelles et réduisant les émissions polluantes.

2 sorties USB, avec double connexion d'entrée /sortie Type-C et indicateur d'état de charge par LED. Compatible avec les appareils équipés de la technologie de charge sans fil Qi, câble de charge Type-C inclus. Emballé individuellement dans un emballage kraft, avec un manuel d'instructions en espagnol et en anglais.

Entrée/sortie USB C : 5-12V DC 3-1.5V, PD18W
Sorties USB : 5-12V DC 3-1.5A

Les capacités indiquées sur toutes nos batteries auxiliaires externes sont réelles, intégrant toutes des batteries de catégorie A et non recyclées, avec une durée de vie d'au moins 500 cycles de charge et conformes à la réglementation CE.

En outre, ils sont fabriqués selon les normes RoHS et en conformité avec les exigences de sécurité suivantes :

Système de protection contre la surcharge de la banque d'alimentation.

Système de protection contre la décharge complète pour une durabilité accrue de la banque d'alimentation.

Système de verrouillage pour éviter les courts-circuits.

Système de transfert de charge constant, en fonction de la capacité du dispositif cible.

Sans Fil 10W. 8000 mAh. 2 Sorties USB. Sortie et Entrée Type C

Paille de Blé/ ABS



Couleurs disponibles



013



Voir l'image 360



Dimensions et Emballage

Spécifications Article

7.3 x 14.5 x 1.7 cm | 226 gr.

Spécifications d'Emballage



Emballage Unitaire

1 pc/ Boîte Kraft Design

Sous-conditionement 1

20 pcs/ Boîte

Carton Master

Pcs: 40
Hauteur: 20 cm / Largeur:
36 cm / Long: 24.5 cm /
Poids approx.: 11.4 kg

Palette

Pcs: 2800
Colis: 70
Poids approx. Approx:
798 kg

Marquage et techniques recommandées

Zones et techniques d'impression disponibles pour cet article. Contactez-nous si vous souhaitez vérifier les différents types de marquage.



AREA 1 - Devant partie supérieur

Zone de marquage max: 25 x 25 mm

- DIGITAL W1 -5cm (FULLCOLOR)



AREA 2 - Devant partie inférieur

Zone de marquage max: 25 x 25 mm

- DIGITAL W1 -5cm (FULLCOLOR)



AREA 3 - Devant partie supérieur

Zone de marquage max: 30 x 30 mm

- DIGITALW2 -10cm (FULLCOLOR)



AREA 4 - Devant partie inférieur

Zone de marquage max: 30 x 30 mm

- DIGITALW2 -10cm (FULLCOLOR)



AREA 5 - Devant partie supérieur

Zone de marquage max: 45 x 40 mm

- TAMPOGRAPHIE D (maximale 4 couleurs)
- DIGITAL W3 -25cm (FULLCOLOR)



AREA 6 - Devant partie inférieur

Zone de marquage max: 45 x 40 mm

- TAMPOGRAPHIE D (maximale 4 couleurs)
- DIGITAL W3 -25cm (FULLCOLOR)

6x - D(4),W