

Power Bank Ginval

Réf.: 1990

Batterie auxiliaire externe de 4 000 mAh, fabriquée en aluminium recyclé, avec des possibilités de recyclage presque infinies, sans perdre ses propriétés originales et en consommant moins d'énergie dans ce processus. Avec 2 sorties USB et une double connexion d'entrée et de sortie Type-C. Indicateurs d'état de charge par LED et câble de charge Type-C inclus. Disponible dans une large gamme de couleurs et présenté dans une boîte individuelle en kraft design, avec un manuel d'instructions en espagnol et en anglais.

Entrée/sortie USB C : 5V DC 2.4V

Sorties USB : 5V DC 2.4A

Les capacités indiquées sur toutes nos batteries auxiliaires externes sont réelles, intégrant toutes des batteries de catégorie A et non recyclées, avec une durée de vie d'au moins 500 cycles de charge et conformes à la réglementation CE.

En outre, ils sont fabriqués selon les normes RoHS et en conformité avec les exigences de sécurité suivantes :

Système de protection contre la surcharge de la banque d'alimentation.

Système de protection contre la décharge complète pour une durabilité accrue de la banque d'alimentation.

Système de verrouillage pour éviter les courts-circuits.

Système de transfert de charge constant, en fonction de la capacité du dispositif cible.

4000 mAh. 2 Sorties USB. Sortie et Entrée Type C

Aluminium Recyclé



Couleurs disponibles



003



002



019



009



Voir l'image 360



Dimensions et Emballage

Spécifications Article	Spécifications d'Emballage			
6.5 x 13 x 1.1 cm 132 gr.				
	Emballage Unitaire	Sous-conditionement 1	Carton Master	Palette
	1 pc/ Sac Recyclé/ Boîte Kraft Design	25	Pcs: 50 Hauteur: 17.3 cm / Largeur: 18 cm / Long: 36.2 cm / Poids approx.: 9.5 kg	Pcs: 4200 Colis: 84 Poids approx. Approx: 798 kg

Marquage et techniques recommandées

Zones et techniques d'impression disponibles pour cet article. Contactez-nous si vous souhaitez vérifier les différents types de marquage.



AREA 1 - Recto A, centré

Zone de marquage max: 25 x 25 mm

- DIGITAL W1 -5cm (FULLCOLOR)



AREA 2 - Recto A, centré

Zone de marquage max: 30 x 30 mm


- DIGITALW2 -10cm (FULLCOLOR)



AREA 3 - Recto A, centré

Zone de marquage max: 60 x 40 mm

- DIGITAL W3 -25cm (FULLCOLOR)



AREA 4 - Recto A, centré

Zone de marquage max: 90 x 40 mm

- DIGITAL W4 -50cm (FULLCOLOR)
- TAMPOGRAPHIE D (maximale 4 couleurs)
- GRAVURE LASER (maximale 1 couleur)

4x - D(4),L1,W