

## Power Bank Gustaf

Réf.: 21045

Batterie de recharge solaire auxiliaire externe en bambou. Avec une capacité de chargement de 5 000 mAh et un chargeur sans fil intégré de 15 W. Sortie et entrées Type C - câble inclus -, et indicateur d'état de charge. Compatible avec les périphériques équipés de la technologie de chargement sans fil. Avec panneau solaire intégré sur un côté du dispositif et large surface de marquage. Présentée dans une belle boîte de conception éco.

Les capacités affichées sur toutes nos batteries auxiliaires externes sont réelles, intégrant toutes les batteries de catégorie A et non recyclées, avec une durée de vie d'au moins 500 cycles de charge et conformément à la réglementation CE.

En outre, ils sont fabriqués conformément aux normes RoHS et aux exigences de sécurité suivantes :

Système de protection contre la surcharge de la banque de puissance.

Système de protection complète contre le téléchargement qui offre une plus grande durabilité du power bank,

Système de verrouillage pour éviter les courts-circuits.

Système de transfert de charge constant, en fonction de la capacité de l'équipement cible.  
Sans Fil 15W. Magnétique. 5000 mAh. Charge Solaire. Sortie et Entrée Type C

Bambou

 **BAMBOO**



15W



COMPATIBLE WITH  
**MAGSAFE & Qi**  
TECHNOLOGY



**SOLAR**  
PANEL



### Couleurs disponibles



000



Voir l'image 360



Dimensions et Emballage

Spécifications Article

10.5 x 2.1 x 6.8 cm | 155 gr.

Spécifications d'Emballage



Emballage Unitaire

1 pc/ Papier Protecteur/  
Boîte Kraft Design

Sous-conditionement 1

20 pcs/ Boîte

Carton Master

Pcs: 40  
Hauteur: 27.1 cm /  
Largeur: 16.2 cm / Long:  
32.7 cm / Poids approx.:  
7.9 kg

Palette

Pcs: 3840  
Colis: 96  
Poids approx. Approx:  
758.4 kg

## Marquage et techniques recommandées

---

Zones et techniques d'impression disponibles pour cet article. Contactez-nous si vous souhaitez vérifier les différents types de marquage.



### AREA 1 - Area 1

Zone de marquage max: 40 x 8 mm

- TAMPOGRAPHIE D (maximale 1 couleur )
- GRAVURE LASER (maximale couleurs )

1x - D(1),L1