

## Power Bank Chauffe-Mains Geax

Réf.: 21308

Batterie externe auxiliaire avec fonction chauffe-mains, en aluminium. Avec bouton ON/OFF à l'avant qui libère un agréable effet chauffant avec 3 modes d'intensité. 4000mAh. Connexion d'entrée et de sortie Type C - câble inclus - et sortie USB pour charger tout appareil.

Entrée/Sortie Type C : 5V DC - 2,4A  
1 sortie USB : 5V DC - 2,4A

Les capacités indiquées sur toutes nos batteries externes auxiliaires sont réelles, toutes intégrant des batteries de grade A non recyclées, avec une durée de service d'au moins 500 cycles de charge, et respectant les réglementations CE.

De plus, elles sont fabriquées selon les normes RoHS et respectent les exigences de sécurité suivantes :

Système de protection contre la surcharge de la batterie externe.

Système de protection contre la décharge complète, augmentant ainsi la durabilité de la batterie externe.

Système de blocage pour prévenir les courts-circuits.

Système de transfert de charge constant, conforme à la capacité de l'appareil cible.

4000 mAh. 3 Positions. Sortie USB. Sortie et Entrée Type C

Aluminium





### Couleurs disponibles



002



Voir l'image 360



Dimensions et Emballage

Spécifications Article

5.9 x 10.1 x 2.3 cm | 110 gr.

Spécifications d'Emballage



Emballage Unitaire

1 pc/ Papier Protecteur/  
Boîte Kraft Design

Sous-conditionement 1

25 pcs/ Boîte

Carton Master

Pcs: 50  
Hauteur: 26 cm / Largeur:  
13.5 cm / Long: 35 cm /  
Poids approx.: 9.5 kg

Palette

Pcs: 4800  
Colis: 96  
Poids approx. Approx:  
912 kg

**Marquage et techniques recommandées**

---

Zones et techniques d'impression disponibles pour cet article. Contactez-nous si vous souhiatez vérifier les différents types de marquage.



**AREA 1 - Area 1**

Zone de marquage max: 25 x 20 mm

- DIGITAL W1 -5cm (FULLCOLOR)



**AREA 2 - Area 2**

Zone de marquage max: 30 x 30 mm

- DIGITALW2 -10cm (FULLCOLOR)



**AREA 3 - Area 3**

Zone de marquage max: 50 x 30 mm

- TAMPOGRAPHIE D (maximale 4 couleurs )
- GRAVURE LASER (maximale 1 couleur )
- DIGITAL W3 -25cm (FULLCOLOR)

3x - D(4),L1,W