

GO495

BOUTEILLE ISOTHERME 60 CL
AVEC HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ.

Version : 04-11-2024

DIM. ARTICLE : Ø74 mm x 280 (sans anse).

COLORIS :



MARQUAGE :

M1 : marquage tournant en 1 Couleur / 140 x 130 mm



REMARQUES :


- Marquage tournant en 1 Couleur, argent conseillé et par défaut, sur le corps.

Échelle 50%

Page : 1 / 4



**POSITION ALÉATOIRE
DE LA POIGNÉE**



Depuis 1963.

GO495

BOUTEILLE ISOTHERME 60 CL
AVEC HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ.

Version : 04-11-2024

DIM. ARTICLE : Ø74 mm x 280 (sans anse).

COLORIS :



MARQUAGE :

M1 : marquage tournant en 1 Couleur recto - verso / 70 x 130 mm par face

DISPOSITION RECTO/VERSO POSSIBLE

(Visuel différent par face possible)

RECTO
70 x 130 mm
(Ech. 50%)


VERSO
70 x 130 mm
(Ech. 50%)

M1
140 x 130 mm
(Ech. 50%)

**ZONE
DE MARQUAGE
APRÈS
CETTE MARGE
DE
± 35 MM**



POSITION ALÉATOIRE DE LA POIGNÉE




STOCKÉ &
MARQUÉ EN
FRANCE

REMARQUES :

- Marquage tournant en 1 Couleur, argent conseillé et par défaut, sur le corps.

Échelle 50%

Page : 2 / 4



GO495

BOUTEILLE ISOTHERME 60 CL
AVEC HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ.

Version : 04-11-2024

DIM. ARTICLE : Ø74 mm x 280 (sans anse).

COLORIS :



REMARQUES :

· Marquage en gravure Laser sur le corps.

· Pour le marquage nominatif, nous fournir une liste en fichier .csv, ainsi que la police d'écriture complète (fichier .ttf ou .otf avec prise en charge des caractères spéciaux).

MARQUAGE :


L1 : marquage en gravure Laser / 25 x 180 mm

LN1 - NOMINATIF : marquage en gravure Laser Nominatif / 25 x 180 mm


Échelle 50%

Page : 3 / 4

POSITION ALÉATOIRE
DE LA POIGNÉE



ZONE
DE MARQUAGE
APRÈS
CETTE MARGE
DE
±10 MM



DIM. ARTICLE : Ø74 mm x 280 (sans anse).

COLORIS :



MARQUAGE :


QN1 : marquage Quadri-Numérique / 25 x 130 mm

QNN1 - NOMINATIF : marquage Quadri-Numérique Nominatif / 25 x 130 mm

QN1 & QNN1
25 x 130 mm
(Ech. 50%)



**POSITION ALÉATOIRE
DE LA POIGNÉE**



**ZONE
DE MARQUAGE
APRÈS
CETTE MARGE
DE
± 35 MM**



REMARQUES :

• L'impression quadri ne permet pas de respecter les références Pantone.

• Marquage sur le corps.
• Pour le marquage nominatif, nous fournir une liste en fichier .csv, ainsi que la police d'écriture complète (fichier .ttf ou .otf avec prise en charge des caractères spéciaux).

