

Power Bank Bertex

Réf.: 21762

Batterie externe de 5.000 mAh fabriquée en aluminium recyclé, avec recharge sans fil de 15W pour technologie Qi et fixation magnétique Magsafe et entrée/sortie USB Type C. Indicateurs LED d'état de charge, bouton d'allumage/extinction et câble de charge Type C inclus. Inclut un label d'aluminium recyclé.

L'aluminium recyclé est un matériau avec des possibilités de recyclage presque infinies, sans perdre ses propriétés d'origine et consommant moins d'énergie dans ce processus.

Certification GRS (Global Recycled Standard / Standard de Recyclage Mondial), qui garantit l'origine recyclée du matériau utilisé pour fabriquer le produit.

Entrée/Sortie USB Type C : 5-9 V CC 1-1,67 A

Les capacités affichées sur toutes nos batteries externes sont réelles, incorporant toutes des batteries de grade A et non recyclées, avec une durée de vie d'au moins 500 cycles de charge et selon la norme CE.

De plus, elles sont fabriquées conformément aux normes RoHS et en conformité avec les exigences de sécurité suivantes :

Système de protection contre la surcharge du power bank.

Système de protection contre la décharge complète, ce qui assure une plus grande durabilité du power bank.

Système de verrouillage pour éviter les courts-circuits.

Système de transfert de charge constant, conforme à la capacité de l'appareil de destination.

Sans Fil 15W. Magnétique. 5000 mAh. Sortie et Entrée Type C

Aluminium Recyclé



Couleurs disponibles



003



002




019



009



Voir l'image 360



Dimensions et Emballage

Spécifications Article

6.6 x 10.2 x 1.2 cm | 125 gr.

Spécifications d'Emballage



Emballage Unitaire

1 pc/ Papier Protecteur/
Boîte Kraft Design

Sous-conditionement 1

25 pcs/ Boîte

Carton Master

Pcs: 50
Hauteur: 12.7 cm /
Largeur: 27.7 cm / Long:
37.7 cm / Poids approx.:
7.8 kg

Palette

Pcs: 5400
Colis: 108
Poids approx. Approx:
842.4 kg

Marquage et techniques recommandées

Zones et techniques d'impression disponibles pour cet article. Contactez-nous si vous souhaitez vérifier les différents types de marquage.



AREA 1 - Area 1

Zone de marquage max: 80 x 45 mm

- TAMPOGRAPHIE D (maximale 4 couleurs)
- GRAVURE LASER (maximale 1 couleur)

1x - D(4),L1